


Watercolor technika egy kis csavarral

Gondolva a kezdőkre, egy egyszerű, pontos és látványos, de könnyű leírást hoztam nektek.


A szükséges hozzávalók:

sok-sok színes 6cm*6cm méretű négyzet, merev ragasztó nélküli vetex 24*25,5 cm méretben, vékony átlátszó ragasztós vetex 24*25,5 cm méretben, annyi darab ahány blokkot szeretnének.



A merev vetexre tollal rárajzoljuk a négyzetek helyét. Nálam 3 oszlop és 4 sor van. A két fél oszlopra egy-egy semleges színű anyagcsík kerül. Ennek a mérete fél négyzet (3 cm) + 1 varrásráhagyás, mivel 4 varrat van az egyik és 3 varrat a másik irányban. A hossza 4 egységnyi, 24 cm.

Rátesszük a ragasztófátylat a megrajzolt mintára ragasztós réteggel FELFELÉ. Erre rakosgatjuk a négyzeteket.



Ha elégedettek vagyunk, feltesszük a két szélére a kiegészítő csíkot. Ez semleges színű legyen, fehér, szürke vagy fekete.



Először a színén vasaljuk meg, addig amíg a ragasztó megfogja, aztán vasalunk a hátoldalán is. Vigyázzunk, hogy a vastag vetetet ne vasaljuk meg, mert elolvadhat.



Vasalás után összehajtjuk és minden sort végigvarrunk.



Én először a fekete anyagra merőlegesen varrom végig az egyik csíkot, aztán a másik oldalán a szélső csíkot, végül a középsőt. Mivel a fekete csík egyben van, ezzel a sorrenddel könnyű a pontos illesztés a hajtásvonalban.

Ha egyik irányban kész az összes varrat, akkor felvágom a varrásráhagyásokat és kettévasalom.



Utána megvarrom a merőlegeseket is , vágom és vasalom.



Ha pontosan varrtunk, akkor készen van egy blokk.

Az összeállításnál felváltva rakjuk egymás mellé állítva és fektetve, így optikailag olyan, mintha téglalapokból lenne a munkánk összeállítva. Ha elégedettek vagyunk, összevarrjuk a blokkokat és örülünk. Az enyém még félkészen üdül a tervezőfalon.



Sok szeretettel, Földváry Gina