

Tavaszi szírom - SEGÉDLET

Készítettünk egy kis útmutatót azoknak, akik még nem gyakorlottak a foltvarrásban.

- **Anyagválasztás** nekünk tetsző színösszeállításban, ami kizárólag pamutvászon (karton) legyen annak érdekében, hogy a végeredménynek örülhessünk.



- **Indulhat a szabás.**


A minta alapján minden darabot szabjunk ki, majd az összetartozó elemeket színt színnel összefordítva varrjuk úgy, hogy előtte a világosabbik anyag hátoldalán rajzoljuk be a varrás vonalát. Az ábrán látható középső vonal értelemszerűen a vágás vonala lesz.



- **A pontosság érdekében** a kezdéstől a munka befejezéséig ajánlott ugyanakkora varrasszélességgel dolgozni. Az öltéshossz legyen közepes, semmiképp ne legyen nagyon apró (gondoljunk a bontásra!), vagy nagy, öltést megerősíteni nem kell sem kezdéskor, sem befejezésnél.

- **Ha elemeket varrunk** lehet szalagban haladni, mert gyorsabb. A végén az átlónál elvágni és körmünkkel kisimítani. Most pedig a megadott méretre kell igazítani, ügyelve arra, hogy az átlók a sarokba essenek.





- **Vasalni** csak egy-egy blokk elkészülte után szabad, de akkor kell!

- **Ha minden darabot összevarrtunk**, akkor a szabásmintának megfelelően rakjuk ki magunk elé, lássuk hiányzik-e valami. Soronként indulhat az összeállítás úgy, hogy a varrasszélességek torlódása érdekében mindig az ellenkező irányba hajtsuk a széleket, hogy az összevarrásnál azok ne találkozzanak. Itt érdemes gombostűzni. Hajtsuk a világos anyagot a sötétebb irányába. Szét is lehet vasalni a széleket, ez ízlés kérdése.



Jöhet az applikálás ami lehet gépi vagy kézi és mindjárt kész is a választott mintánk szerinti előlap.





Örömteli varrogatást kívánunk!

MFC vezetősége