

Kis madárkák - falikép



*Foltvarrók Napja
2023. március 18.*



Foltvarrók Napja, 2023.

Négy kis madárból állíthatjuk össze ezt a faliképet. Bátran varrjuk őket négyféle színösszeállításban.

Kész méret: 62 * 48 cm

Madárkák


A madár blokkok elkészítésének menetét a MadarBlok.pdf tartalmazza, amit <https://foltvarro.hu/> webhelyen találsz meg.

A madarak elkészítéséhez a blokk leírásánál szereplő mennyiségek négyszeresére lesz szükségünk.

Ha ugyanazt a színkombinációt használjuk mind a négy madárnál, akkor a (2) elemből 16 helyett 14, a (6) elemből 4 helyett 2 darab elegendő lesz. (lásd madárka blokk leírását)

Anyagszükséglet

110 centiméter széles anyagból



Háttér 25 cm

A madarakhoz 2 színből (az ábrán sárga és piros) 10-10 cm, 1 színből (kék) 15 cm. Vagy elő a maradékos dobozzal 😊

Külső keret 15 cm

Belső elválasztó keret: 10 cm

(Ha az összes keretet a háttér színéből készítjük, akkor 50 cm-re lesz szükségünk.)

Csőr: 10*10 cm

Vlies: 70*55 cm

Hátlap: 75*60 cm

Szegőpánt 2,5 – 3 m



Szabás

A madárkák elkészülte után már csak belső elválasztó keretet és külső keretet kell szabnunk. Mindkettő lehet a háttér anyaga, vagy attól elütő, de harmonizáló anyag

Belső elválasztó keret
2 db 7 * 24,5 cm
1 db 7 * 39 cm
Külső keret
2 db 7 * 53 cm
2 db 7 * 50 cm

Összeállítás

Rendezzük el a madarainkat 2*2-es rácsba.

Először varrjuk az egymás alatti madarak közé a belső elválasztó kereteket (két kisebbet), majd a két „oszlop” közé a harmadik elválasztót (a nagyobbat)

Keretezzük be az elkészült darabot. Előbb a két 50 centis keretet varrjuk az aljára és a tetejére, majd az 53 centis darabokat a két oldalára.

Befejezés

Készítsük el a quilt szendvicset, majd tűzzük. Igazítsuk téglalapra a megtűzött darabot. Szegjük. Ne feledkezzünk meg a címkéről.

Ha faliképet szeretnél

A hátára készítsünk bújtatót (tubust). 60*15 cm-es anyag két rövidebb oldalát duplán hajtva szegjük be. Hosszában hajtsuk félbe úgy, hogy a színe kifelé nézzen. Varrjuk össze. A varrásráhagyást vasaljuk szét.

Illesszük a tubust a quiltünk tetején a hátoldalra. Mindkét oldalon egyformán néhány centi maradjon ki. Gombostűzzük fel és láthatatlan öltéssel varrjuk fel az alsó oldalt. Majd a tubus felső oldalát igazítsuk a szegés alá, és így rögzítsük. Így lesz egy kis „buggyanása”, amibe a felfüggesztéshez szükséges lécs kényelmesen belefér.

Ha terítőt szeretnél

Készen vagyunk

Ha párnát szeretnél

Tűzés után ne szegd be, és a keretet is úgy válaszd meg, hogy megfelelő méretű legyen a párnabelsőhöz. Ha 2-3 centivel nagyobb a fedlap, akkor már jó lesz. Készítsd el a párna hátoldalát. Erről rengeteg anyagot találsz a neten.

Reméljük élvezted az alkotást és jövőre is velünk tartasz.